



Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:  
 Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard

☐ = Opción con coste

○ = Opción sin coste

**PVP Rec: 2.109,64 €**

YNG010000

**Peso máximo usuario: 85 kg**

## MEDIDAS

### Ancho de asiento en cm

Profundidad de asiento en cm	Ancho de asiento en cm										Anchura ajustable + 2 cm
	22*	24*	26	28	30	32	34	36	38	40	
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón largo
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Profundidad ajustable + 4 cm \*\*

\*Anchuras de 22 y 24 cm sólo disponibles con armazón con abducción

\*\* Ajuste en profundidad de 4 cm no disponible con opción de armazón extra-largo

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 12 cm más baja que la altura delantera.

\*la altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera


\*la altura de asiento trasera no puede ser más de 12 cm inferior a la delantera

Las ruedas de 4" y 5" macizas, las de 4" y 5" de mayor grosor, y las de 5" y 6" macizo blando siempre tienen que ir con horquilla ancha de 45 mm

### Altura delantera de asiento en cm

Ruedas delanteras	Horquilla		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
	4"	111 mm x 45 mm	Carbotecture		○	○	○	○							
123 mm x 45 mm		Carbotecture			○	○	○	○							
111 mm x 32 mm		Carbotecture	○	○	○	○	○								
138 mm x 45 mm		Aluminio					○	○	○	○					
174 mm x 45 mm		Aluminio							○	○		○	○		
5"	111 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○							
	123 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○	○						
	111 mm x 32 mm	Carbotecture				○	○	○							
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm	Aluminio								○	○	○	○		
6"	111 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○						
	123 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○		○				
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○		○	○			
	174 mm x 45 mm*	Aluminio								○	○	○	○		

\* La horquilla de 174 x 45 mm irá siempre en color gris



Horquilla 45 y 32 mm de anchura



Horquilla de 174 mm longitud x 45 mm anchura

### Altura trasera de asiento en cm

Ruedas	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
20"	○	○		○											
22"					○	○	○	○	○			○	○	○	
24"									○	○	○	○	○		○










- Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

- Todas las medidas están en cm y sin cojín

# Zippie Youngster 3














● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

ASIENTO							
<b>Tapicería de asiento</b> <i>(Se recomienda el uso de cojín)</i>							
YNG020101	●	Con 1 bolsillo			Std	 <p>Tapicería de asiento YNG020101</p> <p><b>Para ampliar la información sobre JAY póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente</b></p>	
YNG020102	□	Con 2 bolsillos		<i>(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)</i>	63,71 €		
YNG020103	□	Un bolsillo y una bolsa de catéter		<i>(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)</i>	52,84 €		
YNG020104	○	Sin tapicería			s/c		
<b>Para ver asientos JAY, consulte la hoja de pedido de Jay</b>							
<b>Cojín con funda negra</b>							
	a)	Espuma	Grosor: YNG020201	□ 3 cm YNG020203	□ 5 cm	<i>(dureza media)</i> 127,47 €	
	b)	Latex	Grosor: YNG020202	□ 5 cm YNG020204	□ 8 cm	<i>(muy blando)</i> 127,47 €	
<b>Cojín con funda especial GORE-TEX</b>							
	a)	Espuma	Grosor: YNG020205	□ 3 cm YNG020207	□ 5 cm	<i>(dureza media)</i> 240,06 €	
	b)	Latex	Grosor: YNG020206	□ 5 cm YNG020208	□ 8 cm	<i>(muy blando)</i> 240,06 €	
YNG020302	□	Funda de cojín con cremallera				59,65 €	
<b>Accesorios de asiento</b>							
YNG020301	□	Cinturón con cierre				94,94 €	
YNG020303	□	Cinturón Jay FIT a 90°	<i>(Colocado en el rail del asiento)</i>		<i>(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)</i>	86,79 €	
YNG020304	□	Cinturón Jay FIT a 45°	<i>(Colocado en el rail del asiento)</i>		<i>(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)</i>	86,79 €	
YNG020305	□	Base sólida de asiento (Solo para montajes de adaptadores para moldes)				226,50 €	
RESPALDO							
	<b>Respaldo</b>	<b>22.5 - 27.5</b>	<b>27.5 - 32.5</b>	<b>32.5 - 37.5</b>	<b>37.5 - 42.5</b>		
	<b>Altura de respaldo</b>	○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5		
	<b>montado de fábrica</b>	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40		
	<b>(cm)</b>	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5		
<b>Tipo de respaldo</b>							
YNG030101	●	Standard: No ajustable en ángulo (90°), no plegable			Std	 <p>Ajustable en ángulos YNG030102</p>  <p>Reclinable B4Me</p>	
YNG030102	□	Respaldo ajustable en ángulos fijos <i>(Sólo con protector de aluminio para respaldo ajust.en ángulo YNG040202)</i>			252,26 €		
		□ 87°	□ 90°	□ 95°	□ 100°		□ 105°
	□	Opción Built-4-Me: Respaldo Reclinable de -3° a 27° <i>(Sólo con prof de asiento de 30 cm y superiores)</i>			Bajo consulta		<i>Incrementa el plazo de entrega de la silla (Incluye protector, no fenders)</i>
<b>Empuñaduras</b>							
YNG030201	○	Sin empuñaduras			s/c	 <p>Plegables</p>  <p>Ajustables en altura</p>	
YNG030203	●	Empuñaduras standard largas			Std		
YNG030204	□	Empuñaduras plegables <i>(sólo con alturas de respaldo desde 32,5 cm)</i>			200,72 €		
YNG030205	□	Empuñaduras regulables en altura <b>(1)</b> <i>(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)</i>			339,10 €		
YNG030206	□	Empuñaduras regulables en altura curvadas hacia fuera <b>(1)</b> <i>(no disponible con frenos de tambor)</i>			314,69 €		
YNG030207	□	Empuñaduras regulables en altura para JAY <b>(1)</b> <i>(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)</i>			339,10 €		
<b>Tapicería de respaldo</b>							
YNG030316	●	Tapicería de respaldo EXO EVO			Std	 <p>Tapicería EXO EVO</p>  <p>Tapicería EXO EVO PRO</p>	
		Color de ribetes: ● Negro	○ Gris plata	○ Naranja			
		○ Rojo	○ Azul				
YNG030317	□	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO			144,91 €		
		Color de ribetes: ● Negro	○ Gris plata	○ Naranja			
		○ Rojo	○ Azul				
YNG030305	○	Sin tapicería de respaldo			s/c		
<b>Reposacabezas</b>							
YNG030401	□	Mediano	YNG030402	□ Grande	438,15 €	 <p>Colores de ribetes</p>  <p>Reposacabezas</p>	
YNG030403	□	Barra rigidizadora			147,79 €		
<b>(1): No disponible en combinación con empuñaduras largas, cortas, ni plegables</b>						<p>Para ampliar información visite nuestra página Web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a></p> <p>© Sunrise Medical 2019 2/ 5</p>	



# Zippie Youngster 3

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

		PVP	
<b>REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES</b>			
<b>Reposabrazos</b>			
YNG040101	□ Apoyo en forma de T regulable en altura <i>(sólo con YNG040211, YNG40201 y YNG40202)</i>	117,94 €	 Aluminio con fender YNG040211
<b>Protectores laterales</b>			
YNG040211	● Protector de aluminio con fender <i>(en el color del armazón)</i>	Std	 Aluminio sin fender YNG040201
YNG040201	○ Protector de aluminio (sin fender) <i>(en el color del armazón)</i>	s/c	
YNG040202	□ De aluminio para respaldo ajustable en ángulo <i>(en el color del armazón)</i>	218,36 €	 Aluminio para respaldo ajustable en ángulo YNG040202
YNG040203	□ Protector ligero fibra de carbono <b>(2)</b>	280,75 €	
YNG040212	○ Protector de aluminio con Fender para freno Safari (Par)	s/c	 Ligero fibra de carbono YNG040203
YNG040205	○ Protector lateral de composite <i>(color negro)</i>	s/c	
YNG040204	○ Fender de composite <b>(1)</b> <i>(color negro)</i>	s/c	
YNG040210	□ Guardabarros de composite para protectores laterales <i>(color negro)</i>	268,77 €	 Para freno Safari YNG040212
<b>Mesas</b>			
YNG040206	□ Mesa regulable en altura, para anchos de asiento de 22 a 36cm <i>(no con anchuras de 38 y 40cm)</i>	198 €	 Protector composite YNG040205
	□ Mesa abatible para anchuras de asiento de 26 a 40 cm YNG040207 ○ Colocada a la derecha    YNG040208 ○ Colocada a la izquierda	417,81 € s/c	
<b>REPOSAPIÉS <i>(Ver página traseras para las distintas posiciones de las plataformas)</i></b>			
YNG050106	● Plataforma única Youngster 3 de composite (abatible y multiajustable) <i>(Ese necesario seleccionar la longitud de anclaje para plataforma Youngster3)</i> <i>(En combinación con anchuras de asiento de 38 y 40 cm y armazón con abducción, la plataforma irá en aluminio)</i>	Std	 Plataforma única Youngster3 YNG050106
	○ Anclaje plataforma Youngster3 <i>(consultar páginas traseras de medidas)</i> YNG050116 ○ Corto (90mm)    YNG050117 ○ Largo (121mm)	s/c	
YNG050102	□ Plataforma única ajustable en ángulo (abatible) □ Composite <i>(anchuras de 26 a 40 cm en armazón con abducción; de 30 a 40 cm en armazón standard)</i>	70,25 €	 Plataforma única composite YNG050102
YNG050103	□ Carbono <i>(anchuras de 28 a 40 cm en armazón con abducción; de 32 a 40 cm en armazón standard)</i>	195,74 €	
YNG050111	□ Reposapiés divididos de composite Youngster 3 <i>(no con anchura de asiento de 22cm)</i>	268,55 €	 Reposapiés divididos composite YNG050111
YNG050101	□ Reposapiés divididos de aluminio Youngster3 <i>(Anchuras desde 26 cm en armazón con abducción, desde 30 cm armazón standard)</i>	305,68 €	
<b>Accesorios reposapiés</b>			
YNG050107	□ Bloqueo para plataforma única Youngster3 <i>(sólo con plataforma única Youngster3)</i>	62,36 €	 Reposapiés divididos aluminio YNG050101
YNG050115	□ Posicionadores de pie para plataforma única ajustable en ángulo <i>(sólo con plataf única ajustable ángulo)</i>	78,67 €	
	□ Bloqueo para reposapiés divididos de composite <i>(sólo con reposapiés divididos de composite Youngster3)</i>		
YNG050112	□ Montaje derecho	62,36 €	 Mecanismo para abatir YNG050108
YNG050113	□ Montaje izquierdo	62,36 €	
YNG050114	□ Par	124,73 €	
YNG050108	□ Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla <i>(no disponible con reposapiés divididos)</i>	212,96 €	
<b>Longitud de pierna (LLL)</b>			
○ 17    ○ 18    ○ 19    ○ 20    ○ 21    ○ 22    ○ 23    ○ 24			
○ 25    ○ 26    ○ 27    ○ 28    ○ 29    ○ 30    ○ 31    ○ 32			
○ 33    ○ 34    ○ 35    ○ 36    ○ 37    ○ 38    ○ 39    ○ 40			
○ 41    ○ 42    ○ 43    ○ 44			
<b>Todas las medidas están en cm</b>			
<b>ARMAZÓN</b>			
YNG010101	● Armazón Standard <i>(Para anchuras de 26 a 40 cm)</i>	Std	 Armazón standard
YNG010102	○ Armazón con ángulo hacia el exterior (abductor) fijo <i>(Para anchuras de 22 a 40 cm)</i>	s/c	
<b>Armazón extra largo</b>			
YNG010201	□ Armazón extra largo (5cm) Indicado para colocar otros sistemas de sedestación ya que permite retrasar 5 cm la profundidad de asiento <i>(no compatible con el ajuste en profundidad standard de 4 cm)</i> <i>(No disponible con protector ligero de fibra de carbono)</i>	357,03 €	 Armazón extra largo
<b>(1): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni protector ligero de fibra de carbono</b> <b>(2): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni fender</b>			Para ampliar información visite nuestra página Web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a>
			© Sunrise Medical 2019 3 / 5

# Zippie Youngster 3

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste		PVP	
<b>Accesorios de armazón</b> <small>(Elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)</small>			
<b>Tubo de cola</b>			
YNG010301	□ Izquierdo	YNG010302 □ Derecho	75,94 €
YNG010303	□ Soportes bastones con velcro <small>(Siempre con tubo de cola)</small>		44,73 €
<b>Antivuelcos abatibles</b>			
YNG010306	□ Izquierdo	YNG010307 □ Derecho	170,87 €
YNG010308	□ Par		339,10 €
YNG010309	□ Ruedas de tránsito <small>(No compatible con tubos de cola ni antivuelcos)</small>		311,99 €
<b>ACCESORIOS PARA HANDBIKE</b>			
YNG090912	○ Anclajes para handbike Quickie Attitude <b>(4)</b> <small>peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg (seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)</small>		s/c
YNG090911	□ Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude <b>(1)</b> <small>(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)</small>		91,59 €
<b>RUEDAS DELANTERAS</b> <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</small>			
YNG080201	○ Macizas	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm) (sólo de 4" y 5")</small>	s/c
YNG080202	○ Macizo blando	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm) (sólo de 5" y 6")</small>	s/c
<b>Con luces</b>			
YNG080203	□ Macizas	<small>(no disponibles en 6")</small>	82,72 €
<b>Con llanta de aluminio</b>			
YNG080204	□ Macizas	<small>(sólo de 4" y 5")</small>	97,66 €
YNG080205	□ Mayor grosor (macizo blando)	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm) (sólo de 4" y 5")</small>	131,50 €
<b>RUEDAS TRASERAS</b> <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</small>			
YNG070101	○ Con radios rectos	<small>(sólo 22")</small>	s/c
YNG070102	○ Con radios cruzados	<small>(para 22" y 24")</small>	s/c
YNG070103	● Ruedas de diseño (con radios rectos)	<small>(sólo 24")</small>	<b>Std</b>
YNG070104	□ Ruedas ligeras	<b>(3)</b> <small>(para 22" y 24")</small>	56,28 €
YNG070105	□ Ruedas Proton (super ligeras)	<b>(3)</b>	403,21 €
YNG070111	□ Ruedas con freno de tambor para acompañante	<small>(para 22" y 24") (No con hemiplejia) (Radios cruzados. Aros sin color)</small>	427,30 €
YNG070106	□ Ruedas Mountain Bike	<small>(Sólo 24". Siempre con cubiertas Mountain Bike y aros de aluminio negros)</small>	393,39 €
YNG070107	□ Ruedas de Mountain Bike de 24" adicionales	<small>(sólo con 24" &amp; cubiertas Mountain Bike)</small>	556,19 €
	□ Sistema de hemiplejia con eje Quick Release	<b>(4)</b>	1.154,43 €
	YNG070108 □ Izquierdo	YNG070109 □ Derecho	
<b>CUBIERTAS</b> <small>(seleccione una opción)</small>			
YNG070201	○ Alta presión lisas (Right Run)		s/c
YNG070202	○ Macizas	<b>(2)</b> <small>(para 22" y 24")</small>	s/c
YNG070112	□ Schwalbe One	<small>(Sólo 24")</small>	46,77 €
YNG070204	□ 24" doble perfil	<small>(sólo 24")</small>	116,58 €
YNG070205	□ Marathon Plus evolution	<small>(Sólo 24")</small>	107,14 €
<b>AROS</b>			
YNG070301	● Aluminio gris plata anodizado	<b>(3)</b>	s/c
YNG070302	○ Aluminio gris plata pintado	<b>(3)</b>	s/c
YNG070303	□ Aluminio pintado de color. Códido de color...		78,68 €
YNG070304	○ Acero inoxidable	<small>(sólo 22" y 24")</small>	s/c
YNG070305	□ Titanio	<small>(sólo 22" y 24")</small>	284,83 €
YNG070306	□ Titanio pintados	<small>(sólo 22" y 24")</small>	284,83 €
YNG070307	□ Engomados (antideslizantes)	<small>(sólo 22" y 24")</small>	400,18 €
YNG070308	□ Max Grepp anti-deslizante	<small>(22" y 24") (Aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda)</small>	422,72 €
	Montaje del aro	YNG070401 ● Standard = 17mm	YNG070402 ○ Ancho = 27mm
		YNG070403 □ Estrecho = 7mm	<small>(sólo en acero inoxidable 24")</small>
YNG070309	□ Funda para el aro	○ 22"    ○ 24"	154,59 €
<b>CAMBER</b>			
YNG070501	○ 0°		s/c
YNG070502	○ 1°		s/c
YNG070503	○ 2°		s/c
YNG070504	○ 3°		s/c
YNG070505	○ 4°		s/c
<b>Ejes de desmontaje rápidos</b>			
YNG070506	● Std		<b>Std</b>
YNG070507	□ Ejes tetrapléjia		78,30 €
(1):	<b>No posible con armazón corto y ruedas de 24"; no posible con frenos de rodilla</b>		Para ampliar información visite nuestra página Web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a> © Sunrise Medical 2019 4 / 5
(2):	<b>No disponible con ruedas ligeras ni Proton</b>		
(3):	<b>No disponible con montaje del aro ancho para ruedas ligeras o Proton</b>		
(4):	<b>Sin ajuste del camber, no con frenos de tambor. Sólo con ruedas traseras de radios cruzados, anchura de asiento desde 28 cm</b>		



# Zippie Youngster 3

● = Standard    C = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

## PROTECTORES DE RADIOS

(sólo disponibles para ruedas de 22 y 24")

YNG070601	<input type="checkbox"/>	Transparentes				213,26 €			
YNG070602	<input type="checkbox"/>	Rotation	YNG070613	<input type="checkbox"/>	Graphic	YNG070624	<input type="checkbox"/>	Bibbo	213,26 €
YNG070603	<input type="checkbox"/>	Fantasy	YNG070614	<input type="checkbox"/>	Galactica	YNG070625	<input type="checkbox"/>	Cheese	213,26 €
YNG070604	<input type="checkbox"/>	Princess	YNG070615	<input type="checkbox"/>	Dancing Bear	YNG070626	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever	213,26 €
YNG070605	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	YNG070616	<input type="checkbox"/>	Water world	YNG070627	<input type="checkbox"/>	Randolf	213,26 €
YNG070606	<input type="checkbox"/>	Monkeys	YNG070617	<input type="checkbox"/>	Pirates	YNG070628	<input type="checkbox"/>	Feather	213,26 €
YNG070607	<input type="checkbox"/>	Oriental	YNG070618	<input type="checkbox"/>	Racing	YNG070629	<input type="checkbox"/>	Dirt Race	213,26 €
YNG070608	<input type="checkbox"/>	Superhero	YNG070619	<input type="checkbox"/>	Graffiti	YNG070630	<input type="checkbox"/>	Chrome wheel	213,26 €
YNG070609	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	YNG070620	<input type="checkbox"/>	Basketball	YNG070631	<input type="checkbox"/>	Basketball 2	213,26 €
YNG070610	<input type="checkbox"/>	Pool	YNG070621	<input type="checkbox"/>	Flying water	YNG070632	<input type="checkbox"/>	Space	213,26 €
YNG070611	<input type="checkbox"/>	Silk	YNG070622	<input type="checkbox"/>	Abstract	YNG070633	<input type="checkbox"/>	Creative	213,26 €
YNG070612	<input type="checkbox"/>	Tiger	YNG070623	<input type="checkbox"/>	Zebra				213,26 €



Consulte la hoja de Protectores para ver otros modelos disponibles

## FRENOS

(seleccione una opción)

YNG060101	<input checked="" type="checkbox"/>	Freno standard				Std	
	<input type="checkbox"/>	Freno de rodilla (montado alto)				73,22 €	
		YNG060104	<input type="checkbox"/>	angulado hacia el interior	YNG060102	<input type="checkbox"/>	angulado hacia el exterior
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Freno Safari (integrado dentro del protector lateral)				132,11 €	
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Freno de acompañante con freno usuario Safari				293,56 €	
YNG060107	<input type="checkbox"/>	Frenos de tambor para el acompañante (con eje quick-release)				s/c	
						(sólo 22" y 24")	
						(siempre con ruedas con freno de tambor para acompañante YNG070111)	
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Alargador para freno de rodilla (montado alto), abatible				36,62 €	
						(sólo con freno de rodilla, montado alto)	



De rodilla YNG060102

## ACCESORIOS

YNG090108	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de herramientas				Std
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Bomba de alta presión				101,70 €
						(0-14 bares)
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Bomba de inflado				20,31 €
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Mochila				93,55 €
YNG090104	<input type="checkbox"/>	Bolsa de red				28,45 €
						(Color negro)
YNG090105	<input type="checkbox"/>	Anti-golpes				80,00 €
YNG090106	<input type="checkbox"/>	Portamaletas				135,58 €
						(No compatible con plataformas montaje alto)
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Soporte para el teléfono móvil				25,73 €



Portamaletas

Anti-golpes

Soporte móvil

Bolsa de red

Mochila

## COLORES

Armazón		Aro		Carrete/llanta		Armazón		Aro		Carrete/llanta			
			78,68 €		159,83 €				78,68 €		159,83 €		
01 Blanco	<input type="checkbox"/>	YNG090201	<input type="checkbox"/>	YNG090301	<input type="checkbox"/>	YNG090401	27 Gris pizarra	<input type="checkbox"/>	YNG090224	<input type="checkbox"/>	YNG090324	<input type="checkbox"/>	YNG090424
02 Gris plata brillante	<input type="checkbox"/>	YNG090202	<input type="checkbox"/>	YNG090302	<input type="checkbox"/>	YNG090402	28 Gris platino	<input type="checkbox"/>	YNG090225	<input type="checkbox"/>	YNG090325	<input type="checkbox"/>	YNG090425
03 Gris plata mate	<input type="checkbox"/>	YNG090203	<input type="checkbox"/>	YNG090303	<input type="checkbox"/>	YNG090403	29 Negro	<input type="checkbox"/>	YNG090226	<input type="checkbox"/>	YNG090326	<input type="checkbox"/>	YNG090426
04 Gris plata metalizado	<input type="checkbox"/>	YNG090204	<input type="checkbox"/>	YNG090304	<input type="checkbox"/>	YNG090404	31 Negro mate	<input type="checkbox"/>	YNG090228	<input type="checkbox"/>	YNG090328	<input type="checkbox"/>	YNG090428
06 Amarillo canario	<input type="checkbox"/>	YNG090205	<input type="checkbox"/>	YNG090305	<input type="checkbox"/>	YNG090405	32 Blanco puro	<input type="checkbox"/>	YNG090229	<input type="checkbox"/>	YNG090329	<input type="checkbox"/>	YNG090429
07 Verde manzana brillante	<input type="checkbox"/>	YNG090206	<input type="checkbox"/>	YNG090306	<input type="checkbox"/>	YNG090406	33 Rosa flúor	<input type="checkbox"/>	YNG090230	<input type="checkbox"/>	YNG090330	<input type="checkbox"/>	YNG090430
08 Verde manzana mate	<input type="checkbox"/>	YNG090207	<input type="checkbox"/>	YNG090307	<input type="checkbox"/>	YNG090407	34 Bronce	<input type="checkbox"/>	YNG090233	<input type="checkbox"/>	YNG090333	<input type="checkbox"/>	YNG090433
14 Azul	<input type="checkbox"/>	YNG090212	<input type="checkbox"/>	YNG090312	<input type="checkbox"/>	YNG090412	35 Azul pastel	<input type="checkbox"/>	YNG100127	<input type="checkbox"/>	YNG100227	<input type="checkbox"/>	YNG100327
15 Azulón brillante	<input type="checkbox"/>	YNG090213	<input type="checkbox"/>	YNG090313	<input type="checkbox"/>	YNG090413	36 Cian	<input type="checkbox"/>	YNG100128	<input type="checkbox"/>	YNG100228	<input type="checkbox"/>	YNG100328
16 Azulón mate	<input type="checkbox"/>	YNG090214	<input type="checkbox"/>	YNG090314	<input type="checkbox"/>	YNG090414	37 Naranja metalizado	<input type="checkbox"/>	YNG100129	<input type="checkbox"/>	YNG100229	<input type="checkbox"/>	YNG100329
19 Violeta	<input type="checkbox"/>	YNG090216	<input type="checkbox"/>	YNG090316	<input type="checkbox"/>	YNG090416	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	YNG100131	<input type="checkbox"/>	YNG100231	<input type="checkbox"/>	YNG100331
20 Violeta oscuro mate	<input type="checkbox"/>	YNG090217	<input type="checkbox"/>	YNG090317	<input type="checkbox"/>	YNG090417	40 Verde pistacho	<input type="checkbox"/>	YNG100132	<input type="checkbox"/>	YNG100232	<input type="checkbox"/>	YNG100332
21 Rojo	<input type="checkbox"/>	YNG090218	<input type="checkbox"/>	YNG090318	<input type="checkbox"/>	YNG090418	41 Rosa metalizado	<input type="checkbox"/>	YNG100133	<input type="checkbox"/>	YNG100233	<input type="checkbox"/>	YNG100333
22 Rojo brillante	<input type="checkbox"/>	YNG090219	<input type="checkbox"/>	YNG090319	<input type="checkbox"/>	YNG090419	42 Gris antracita mate	<input type="checkbox"/>	YNG100134	<input type="checkbox"/>	YNG100234	<input type="checkbox"/>	YNG100334
23 Rojo mate	<input type="checkbox"/>	YNG090220	<input type="checkbox"/>	YNG090320	<input type="checkbox"/>	YNG090420	43 Azul Azure	<input type="checkbox"/>	YNG100135	<input type="checkbox"/>	YNG100235	<input type="checkbox"/>	YNG100335
24 Naranja butano	<input type="checkbox"/>	YNG090221	<input type="checkbox"/>	YNG090321	<input type="checkbox"/>	YNG090421							
26 Negro/gris en relieve	<input type="checkbox"/>	YNG090223	<input type="checkbox"/>	YNG090323	<input type="checkbox"/>	YNG090423							

### Color anodizado en horquilla y pletina del eje

La horquilla de 174 x 45 mm irá siempre en color gris

YNG090507	Gris plata mat	<input type="checkbox"/>	63,72 €
YNG090508	Naranja	<input type="checkbox"/>	63,72 €
YNG090509	Negro	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Zippie Youngster 3 - Precio básico

Precio de opciones

Sin IVA

Con IVA

Precio total

Sunrise Medical

Dirección:

Tel.

Fax.

E-mail:

Para ampliar información  
visite nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© Sunrise Medical 2019 5 / 5

PROTECTORES DE RADIOS



Rotation



Graphic



Bibbo



Fantasy



Galactica



Cheese



Princess



Dancing Bear



Jungle fever



SuperHero



Happy Lions



Waterworld



Randolf



Monkeys



Pirates



Tiger




Zebra



Abstract



Racing



Pool



Oriental



Dirt Race



Feather



Hot wheels




Chrome wheels




Graffiti



Creative



Silk



Space



Flying water




Basketball




Basketball2


## PROTECTORES LATERALES




YNG040211  
Protector aluminio con fender




YNG040201  
Protector aluminio sin fender



YNG040202  
Protector aluminio para respaldo  
ajustable en ángulo




YNG040203  
Protector fibra carbono




YNG040212  
Protector aluminio con  
fender para freno de Safari



YNG040205  
Protector lateral composite




YNG040201 con YNG040204 fender  
de composite atornillado




YNG040210  
Guardabarros de  
composite para protector  
lateral

## REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS




YNG050106  
Plataforma única Youngster3




YNG050102 / YNG050103  
Plataforma única ajustable en ángulo




YNG050111  
Reposapiés divididos composite



YNG050101  
Reposapiés divididos aluminio




YNG050115  
Posicionadores de pie



YNG050108  
Mecanismo para abatir la  
plataforma


## FRENOS



YNG060101 Freno standard




YNG060102 Freno de rodilla montado  
alto angulado hacia el exterior




YNG060105 Freno Safari

## ARMAZÓN




YNG010101 Armazón Standard



YNG010102 Armazón con ángulo  
hacia el exterior (abducción)


## RESPALDO



YNG030102  
Respaldo ajustable en  
ángulos fijos




Respaldo reclinable de  
-3° a 27° B4Me



YNG010201  
Kit de crecimiento en profundidad

**YOUNGSTER 3 Alturas de asiento y longitud de pierna (LLL)**


**Altura delantera de asiento (en cm)**

	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras			
		4"	5"	6"	
		4"	5"	6"	
	Horquilla (98x32mm)	2	38	X	X
		1	40	41	X
	Horquilla (111x32 mm)	2	40	41	X
		1	41	42	X
	Horquilla (111x45 mm)	3	39	X	X
		2	40	41	X
		1	41	42	43
	Horquilla (123x45mm)	3	40	41	X
		2	41	42	43
		1	42	44	45
	Horquilla (138x45 mm)	3	42	43	43
		2	43	44	45
		1	44	45	46
	Horquilla (174x45 mm)	4 (sólo con horquilla 174 mm)	X	45	46
		3	44	46	47
		2	46	47	48
		1	47	48	50

**Detalles**

- \* Alturas de asiento con espaciador de 10 mm entre la horquilla y el armazón - El espaciador puede también montarse bajo la horquilla => reduce la altura de asiento 10 mm
- \* sin cojín
- \* Ángulo de asiento a 0°
- \* X = No disponible


**Altura trasera de asiento(en cm) con ruedas traseras de 20, 22 y 24"**

	Posición de la pletina del eje	Ruedas traseras		
		20"	22"	24"
		20"	22"	24"
	8	32	35,5	X
	7	33	37	X
	6	35	38	41
	5	X	40	42,5
	4	X	41,5	43,5
	3	X	43	44,5
	2	X	44	45,5
	1	X	45,5	47

**Detalles**

- \*medidas con cubiertas 1"
- \* sin cojín
- \* Camber a 0°
- \* Ángulo de asiento a 0°
- \* X = No disponible


**Distancia del asiento a la parte superior del aro (tubo exterior)**

	Posición pletina del eje	Ruedas traseras		
		20"	22"	24"
		20"	22"	24"
	8	12,5	14	X
	7	11	13	X
	6	10	11,5	14,5
	5	X	10	13
	4	X	9	12
	3	X	8	10,5
	2	X	6,5	9,5
	1	X	5	8

**Detalles**

- \* sin cojín
- \* X = No disponible
- \* Camber a 0°

**Longitudes de pierna con plataforma única ajustable en ángulo YNG050102 ó YNG050103**

	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras 4"		Ruedas 5"		Ruedas 6"		
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	
	Horquilla 98 mm	2	30	34	X	X	X	X
		1	30	35	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	30	34	X	X	X	X	
	2	30	35	X	X	X	X	
Horquilla 123 mm	1	30	36	X	X	X	X	
	3	30	35	X	X	X	X	
Horquilla 138 mm	2	30	36	X	X	X	X	
	1	30	38	30	39	X	X	
Horquilla 174 mm	3	30	36	X	X	X	X	
	2	30	38	30	39	X	X	
Horquilla 174 mm	1	30	39	30	40	X	X	
	4	X	X	30	40	X	X	
	3	30	40	30	41	30	34	
	2	30	41	30	43	30	43	
	1	30	42	30	44	30	45	



**Longitud de pierna LLL con plataforma única abatible Youngster 3 YNG050106**

<b>Posición 1 Plataforma</b>	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
 Horquilla 98 mm	2	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 138 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 174 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	4	X	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29

<b>Posición 2 Plataforma</b>	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
 Horquilla 98 mm	2	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 138 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 174 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	4	X	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26

<b>Posición 3 Plataforma</b>	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
 Horquilla 98 mm	2	25	35	22	35	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	25	36	22	36	25	35	22	38	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	25	38	22	38	25	37	22	39	25	35	22	38
	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X
	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38
Horquilla 138 mm	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40
	3	25	36	22	39	25	36	22	40	25	35	22	38
	2	25	40	22	40	25	40	22	41	25	37	22	40
Horquilla 174 mm	1	25	41	22	42	25	41	22	42	25	39	22	42
	4	X	X	X	X	25	42	22	42	25	38	22	42
	3	25	42	22	42	25	43	22	43	25	41	22	44
	2	25	43	22	43	25	44	22	44	25	45	22	45
	1	25	44	22	44	25	46	22	46	25	47	22	47

**Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:**

**Ancho de asiento**


**a) Para el usuario:**

Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total.



**b) En la silla de ruedas:**

**De exterior a exterior de los tubos de armazón**



**Profundidad de asiento**

**a) Para el usuario:**

Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla. (aprox. 3-6 cm).

**b) En la silla de ruedas:**

Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante.



**Altura del respaldo**

**a) Para el usuario:**


Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato.

**Importante:** La altura del respaldo depende del grado de discapacidad.

**b) En la silla de ruedas:**

Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.

**Nota:** la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que esta puede variar.



**Longitud del reposapiés:**

**a) Para el usuario:**

Con las piernas en el ángulo correcto, desde el interior de la rodilla hasta la base del talón.

**b) En la silla de ruedas:**

De la parte superior del asiento a la parte superior del reposapiés.

**Recuerde incluir la altura del cojín**

**Anchura total con 24"**

Altura total: 97 cm  
Longitud total: 107 cm

Camber a 0°: SW+20  
Cada grado adicional de camber añade aproximadamente 1 cm a la anchura total de la silla  
Con frenos de tambor +2 cm

**Peso**

Peso mínimo de silla desde 8,5 kg

**Dimensiones plegada**

con ruedas traseras aprox. 30 cm  
sin ruedas traseras aprox. 24 cm

**NOTAS:**

La diferencia máx. en la altura de asiento delantera y trasera es de 12 cm.

No es posible el ángulo de asiento en negativo

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm