

## **Swingbo® VTI & Swingbo® VTI XL**

### **AUTONOMIA Y POSICIONAMIENTO**



Muchos niños con capacidad para autopropulsarse, precisan de sistemas de posicionamiento efectivo con basculación de asiento.

#### **¿Por qué sacrificar su autonomía?**

Swingbo es un concepto de producto innovador que surge de la necesidad de disponer de un producto ligero, apto para la autopropulsión, y al mismo tiempo que ofrezca garantías de un posicionamiento adecuado.

La Swingbo® VTI incorpora algunos elementos que lo asimilan a los cochecitos para atender también a las necesidades de los cuidadores.

El asiento montado sobre raíles, para ajustar el centro de gravedad a un uso más o menos activo. La regulación del ángulo es independiente sin modificar el centro de gravedad.

La **Swingbo® VTI XL** ofrece una mayor capacidad de carga (75 kg) y tiene un asiento más ancho.

## **Caract. y Espec.**

- Base móvil con basculación de -5º a 45º
- Ruedas traseras ligeras, aros de empuje, neumáticos ligeros y eje de extracción rápida de

rueda "quick release"

- El asiento modular se debe elegir: panel asiento, respaldo, cojines, tubos, reposapiés ...
- Carga máxima de 60 kg en Swingbo VTI y 75 kg en Swingbo VTI XL
- Asiento ajustable en altura
- Barra de empuje incluidos
- Anti-vuelco

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

\* ver hoja de pedido para configurar Swingbo a las medidas del usuario.

### SWINGBO VTI

	TALLA 24	TALLA 26	TALLA 28	TALLA 30	TALLA 32	TALLA 34	TALLA 36
ANCHO ASIENTO	24	26	28	30	32	34	36
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	24-30	24-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42
ALTURA RESPALDO	33-42	35-44	37-46	39-48	42-51	43-54	44-55
ÁNGULO ASIENTO	-5º,+45º	-5º,+45º	-5º,+45º	-5º,+45º	-5º,+45º	5º,+45º	-5º,+45º
ÁNGULO PANEL DE RESPALDO	75º-115º o 80º-120º						
ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE	85º-105º						
ALTURA SIEN TO REPOSAPIÉS	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37
ÁNGULO REPOSAPIÉS	-10º,10º						
ALTURA ASIENTO	37-47	37-47	37-47	37-47	37-47	37-47	37-47
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS	100,125,140	100,125,140	100,125,140	100,125,140	100,125,140	100,125,140	100,125,140
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA	3º,6º,9º						
CARGA MÁXIMA	60	60	60	60	60	60	60

### SWINGBO VTI XL


	TALLA 36	TALLA 40	TALLA 44
ANCHO ASIENTO	36	40	44
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	34-46	38-50	38-50
ALTURA RESPALDO	44-5R	50-59	54-63
ÁNGULO ASIENTO	-5º,+45º	-5º,+45º	-5º,+45º
ÁNGULO PANEL DE RESPALDO	75º-115º o 80º-120º	75º-115º o 80º-120º	75º-115º o 80º-120º
ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE	85º-105º	85º-105º	85º-105º
ALTURA SIEN TO REPOSAPIÉS	20-41	20-41	20-41
ÁNGULO REPOSAPIÉS	-10º,10º	-10º,10º	-10º,10º
ALTURA ASIENTO	41-51	41-51	41-51

DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS	22",24"	22",24"	22",24"
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS	100, 125, 140	100, 125, 140	100, 125, 140
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA	3º, 6º, 9º	3º, 6º, 9º	3º, 6º, 9º
CARGA MÁXIMA	75	75	75


## Modelos y tallas

- HO-3248-1024 Chasis Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Chasis Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Chasis Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Chasis Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Chasis Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Chasis Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 44

## Colores




Negro RAL 9005



Plata



Rojo rubí RAL 3032



Azul perla RAL 5026




Azul violeta RAL 5025



Amarillo tráfico RAL 1023




Rojo fuego RAL 3000



Azul cielo RAL 5015



Verde amarillento RAL 6018



Gris aluminio RAL 9007



Blanco RAL 9003



Naranja RAL 2004




Efecto hierro




Azul señal RAL 5005




Bermellón RAL 2002




Violeta RAL 4003




Violeta perla RAL 4011



Beige perla RAL 1035



Negro mate RAL 9005




Violeta signo RAL 4008



Azul noche RAL 5022



Amarillo luminoso RAL 1026



Rojo luminoso RAL 3024

Blanco mate RAL 9003

## Accesorios



Ruedas traseras Swingbo VTI



Cubiertas ruedas traseras Swingbo VTI



Aros ruedas traseras Swingbo VTI



Protectores de radios Swingbo VTI



Ruedas delanteras Swingbo VTI



Panel asiento Swingbo VTI



Soportes cadera Swingbo VTI



Taco abductor Swingbo VTI



Panel de respaldo Swingbo VTI



Fijaciones reforzadas tubo y respaldo empuñaduras Swingbo VTI



Tubos de respaldo con empuñaduras plegables Swingbo VTI



Barra de empuje plegable Swingbo VTI



Tubos de reposapiés Swingbo VTI



Soporte plataforma reposapiés Swingbo VTI



Plataforma reposapiés Swingbo VTI



Cojín de asiento Swingbo VTI



Cojín de respaldo Swingbo VTI



Antideslizante para aros Swingbo VTI



Reposacabezas Swingbo VTI



Soportes de tronco Swingbo VTI



Soportes de pecho y tronco Swingbo VTI



Reposabrazos Swingbo VTI



Capota con capa impermeable color gris Swingbo VTI



Mesa terapéutica Swingbo VTI



**Kit anclaje para vehiculo - ISO  
7176-19 Swingbo VTI**

## **Colores**