

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® Action³ JUNIOR EVOLUTIVA CE

Silla manual infantil de aluminio de chasis evolutivo, plegable por cruceta con tubos telescópicos.
Asiento regulable en anchura (desde 20 hasta 28 cm o de 30,5 a 38 cm) y profundidad.
Respaldo regulable en anchura y altura como estándar.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
Reposabrazos y protectores Junior como opción.
Respaldo fijo, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas.
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
Peso de la silla : a partir de 15 kg.
Peso máximo de usuario : 80 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción		P.V.P €
MODELO BASE			
CNC0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION ³ JUNIOR EVOLUTIVE	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNCSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
CNC0025	<input type="checkbox"/>	ACTION ³ JUNIOR	899,00
PROPULSION			
CNC0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (NC : 1105, 1110, 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNC0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (ángulo asiento, solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ASIENTO EVOLUTIVO			
ANCHURA ASIENTO			
CNC0140	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 205 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375) <input type="checkbox"/>
CNC0141	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 230 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890,1375) <input type="checkbox"/>
CNC0142	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 255 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495,0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375) <input type="checkbox"/>
CNC0143	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 280 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580,0890, 1375) <input type="checkbox"/>
TALLAS ADOLESCENTE			
CNC0150	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	<input type="checkbox"/>
CNC0151	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0152	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0153	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 380 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0360, 0490, 0495, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CNC0160	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 200 a 250 mm. Se entrega a 230 mm. (NC: 1060,1070, 1075)	<input type="checkbox"/>
CNC0161	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. Se entrega a 280 mm.	<input type="checkbox"/>
CNC0162	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. Se entrega a 330 mm.	<input type="checkbox"/>



kit estabilizador : ESTÁNDAR con anchos de 208 hasta 280 mm



Código	Descripción			P.V.P €
CNC0170	Profundidad asiento ajustable de 275 hasta 325 mm	Se entrega a 300 mm.		○
CNC0171	Profundidad asiento ajustable de 325 a 375 mm.	Se entrega a 350 mm.		○
OTRA INFORMACIÓN ASIENTO				
ALTURA ASIENTO				
CNC0260	◆	Altura asiento 460 mm.		◆
CNC0270		Altura asiento 435 mm.		○
CNC0280		Altura asiento 410 mm.	(NC1375, 1430, 1440)	○
TAPIZADO ASIENTO				
CNC0335	◆	Nilón con cinchas de fijación , ajustable en anchura y profundidad		◆
CNC0360		Cojín MATRX MINI PS (funda Kid*a*bra)	PESO MÁXIMO USUARIO 68KG NC: 0851	260,00
CNC0362		Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR)		62,06
RESPALDO				
RESPALDO				
CNC0380	◆	Respaldo fijo 7°	3 alturas : 370/400/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	◆
CNC0390		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm) (NC: 1190, 1195)	174,34
CNC0395		Respaldo reclinable (pistón de gas 0/30°)	430 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	188,50
CNC0400		Respaldo partido	3 alturas: 370/400/430 mm (se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	49,84
CNC0425		Respaldo fijo 7°	400 mm. altura ; Puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0490, 0855)	133,94
TAPIZADO RESPALDO				
CNC0475	◆	Tapizado respaldo ajustable en anchura y altura		◆
CNC0480		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (NC: 0855)		84,95
CNC0490		Respaldo MATRX MINI	Altura 260 mm - profundidad 80 mm NC 1345	595,00
CNA0492		Respaldo MATRX MINI	Altura 310 mm, profundidad 80 mm NC 1345	595,00
CNC0495		Respaldo MATRX MINI	Altura 360 mm, , profundidad 80 mm NC 1345	595,00
PESCANTE / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0505		Pescante derecho 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC:0600, 0610, 1005)	47,25
CNC0510		Pescante corto derecho 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	○
CNC0511		Pescante corto derecho 80° ab.int./ exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0512		Pescante largo derecho 80° ab.int./ exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNC0513		Pescante largo derecho 80° ab.int./ exterior	posición 30° abducción; UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611)	○
CNC0520		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNC0530		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.	(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0555		Pescante izquierdo 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0620, 0630, 1005)	47,25
CNC0560		Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0630)	○
CNC0561		Pescante corto izquierdo 80° ab.int. / exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0611, 0630)	○
CNC0562		Pescante largo izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0630)	○
CNC0563		Pescante largo izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición 30° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0611, 0630)	○
CNC0570		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/ exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNC0580		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/ exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50
TUBO + PALETA DERECHO				
CNC0600	◆	Paleta derecha abatible	(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0605		Paleta derecha abatible, ajustable en ángulo y profundidad		53,55
CNC0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)		48,52
CNC0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad (NC : 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884, 0885)		139,23



Código	Descripción			P.V.P €
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CNC0620	◆	Paleta izquierda abatible	(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0625		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		53,55
CNC0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo	(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CNC0640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm) ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm)	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755) ◆
CNC0645		Desmontable derecho (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.) (NC : 0740, 0746, 0750, 0755) 58,99
CNC0646		Desmontable derecho (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm (NC : 0740, 0745, 0750, 0755,) 58,99
CNC0650		Protector de ropa derecha antisalpicaduras- Dispositivo cierre automático	ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472) 39,95
CNC0655		Protector de ropa derecha	JUNIOR	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472) 47,65
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CNC0740	◆	Desmontable izquierdo(Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm) ◆
CNC0745		Desmontable izquierdo (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.) 58,99
CNC0746		Desmontable izquierdo (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm 58,99
CNC0750		Protector de ropa izquierdo antisalpicaduras- Dispositivo cierre automático	ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 1201,1471, 1472) 39,95
CNC0755		Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	JUNIOR	(NC: 1471, 1472) 47,65
OPCIONES ASIENTO				
CNC0820		Sin opciones asiento	(NC : 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890)	○
CNC0851		Cojín MSS (gama ESSENTIAL)		62,06
CNC0855		Prolongador respaldo 230 mm	(NC 0860, 0865)	69,00
CNC0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable (incluye anclaje)	Incluye tensor ajustable	(NC: 0865, 0902) 137,59
CNC0865		Reposacabeza envolvente soporte mejillas multi ajustable (incluye anclaje)	incluye tensor ajustable	NC 0902 190,51
CNC0866		Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) . Almohadilla 6"	Solo con respaldos MatrX	(NC: 0855, 0860, 0865) 350,00
CNC0868		Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos MatrX	225,00
CNC0880		Cincha reposapiernas ajustables		○
CNC0882		Anclaje sujeta tobillos, par	(NC: 0883, 0884, 0885)	52,50
CNC0883		Sujeta tobillos XS, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 155 a 200 mm (NC: 0884, 0885) 157,50
CNC0884		Sujeta tobillos S, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 160 a 215 mm (NC: 0885) 157,50
CNC0885		Sujeta tobillos M, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 175 a 230 mm 157,50
CNC0886		Kit ajuste paletas	Ajuste delantero y trasero	215,47
CNC0890		Reposapiernas adicional ajustable en ángulo (0° a 80°) abat.int/externo (incl.paletas ajustables); UL de 275 a 375 mm.		320,01
CNC0902		Tensor de respaldo ajustable		20,48
COLORES				
CNC0952		Blanco perlado		○
CNC0953		Negro mate		○
CNC0954		Rojo mate		○
CNC0955		Amarillo intenso		○
CNC0956		Azul polar		○
CNC0957		Rosa caramelo		○
CNC0991		Color especial (solo sobre pedido)		○
RUEDAS DELANTERAS				



0611



0640
0740

0650
0750



0645
0745



0646
0746



0655
0755



0851



0860

0865



0852-
0858



0855

883/884/885



0866



0868



902



Código	Descripción		P.V.P €
CNC1000	◆	125 X 25 MM (5" x 1") maciza gris	◆
CNC1001		125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores macizas	47,51
CNC1005		125 X 45 MM (5"x 1" 3/4) maciza gris	○
RUEDAS TRASERAS			
RUEDAS TRASERAS			
CNC1060	◆	560 X 35 MM (22" x 1.3/8") neumática gris llanta radial (NC: 1170)	◆
CNC1070		555 X 35 MM (22" x 1.3/8") maciza gris llanta radial (NC: 1170)	○
CNC1075		550 X 25 MM (22" x 1") maciza negras llanta radial (NC: 1170)	○
CNC1090		515 X 35 MM (20" x 1.3/8") maciza gris llanta radial (NC: 1170, 1280)	○
CNC1105		305 X 45 MM (12" x 2") maciza negra llanta composite (NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNC1110		305 X 45 MM (12" x 2") maciza gris llanta composite (NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
AROS			
CNC1140	◆	Aros aluminio anodizado	◆
CNC1141		Aros antideslizantes recubiertos plástico	57,36
EJE RUEDAS TRASERAS			
CNC1170		Eje fijo	○
CNC1180	◆	Eje desmontaje rápido	◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CNC1190	◆	Posición estándar ruedas traseras 25 mm. delante tubo respaldo	◆
CNC1195		Posición ruedas traseras media alineado con tubo respaldo	○
CNC1200		Posición ruedas traseras amputado 25 mm. detrás tubo respaldo	○
CNC1201		Posición ruedas traseras doble amputado Transit= 75mm. detrás tubo respaldo, ajustable hasta de 50mm por distribuidor 6 cm. / eje tubo respaldo, ajustable a 85 mm. por el distribuidor Autopropulsable= 60 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 85 mm (NC: 1275, 1280, 1375)	74,68
BOMBA DE HINCHADO			
CNC1220		Sin bomba de hinchado	○
CNC1230	◆	Bomba de hinchado y soporte	◆
OPCIONES CHASIS			
CNB1240	◆	Sin opciones chasis (NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNB1253		Protector radios transparente par	104,06
CNB1254		Protector de radios Pixel , PAR	104,06
CNB1255		Protector de radios Copos de nieve, PAR	104,06
CNB1256		Protector de radios Color Me, PAR	104,06
FRENOS			
CNC1270	◆	Frenos de empuje	◆
CNC1275		Frenos de tiro	○
CNC1280		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje) (NC : 1426)	129,79
OPCIONES SEGURIDAD			
CNC1340	◆	Sin opciones seguridad (NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345		kit transporte incluye cinturón postural (NC : 1360)	31,50
CNC1360		Cinturón postural	26,48
CNC1361		Cinturón pediátrico	94,50
CNC1370		Par ruedas antivuelco con pisapié (NC : 1430, 1440)	59,01
CNC1375		Kit transfert 100 mm (ruedas 4") anti barreras	28,92
CNC1380		Kit reflectores (solo para ruedas radiales)	9,45
CNC1390		Par prolongadores freno	12,61
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CNC1420	◆	Sin opciones acompañante (NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426		Puños de empuje multi ajustables Ajustable en ángulo	136,50
CNC1430		Pisapié derecho	8,87
CNC1440		Pisapié izquierdo	8,87
ACCESORIOS			
CNC1460	◆	Sin accesorios (NC : 1471, 1472)	◆
CNC1471		Mesita acrílica abatible derecha	190,00
CNC1472		Mesita acrílica abatible izquierda	190,00
PRECIO TOTAL			

